



04011462110050008



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 1146

21 Οκτωβρίου 2005

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού 18,800 στρεμμάτων στη θέση «Ράχη Καπετάνιου» - «Ράχη Τσουγκρή» Περιφέρειας Ανθούπολης και Συχαινών του Δήμου Πατρέων του Ν. Αχαΐας 1
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης για την εγκατάσταση μικρού Υδροηλεκτρικού σταθμού στο Δήμο Γόννων Ν. Λάρισας 2
- Τροποποίηση όρων δόμησης, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Ευμοίρου Δ. Ξάνθης και συγκεκριμένα, εντός του τετραγώνου που είναι χαρακτηρισμένο ως «χώρος αθλητισμού» με τον καθορισμό νέου μεγίστου ύψους κατασκευών 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 3357

(1)

Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού 18,800 στρεμμάτων στη θέση «Ράχη Καπετάνιου» - «Ράχη Τσουγκρή» Περιφέρειας Ανθούπολης και Συχαινών του Δήμου Πατρέων του Ν. Αχαΐας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος της Χώρας.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3. Την υπ' αριθμ. 186/30.6.1998 απόφαση Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Άσκηση αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επί θεμάτων Δασικών και μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Μονάδων της Περιφέρειας» (ΦΕΚ 727/16.7.1998 Β').

4. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των Δασών και των δασικών εκτάσεων» και συγκεκριμένα:

α) Του άρθρου 41 παρ. 1, όπως συμπληρώθηκε με το ν. 3208/2003.

β) Του άρθρου 38 παρ. 2.

γ) Του άρθρου 70 παρ. 3 του ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 3208/2003.

5. Τις σχετικές διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας.

6. Την υπ' αριθμ. 7803/26.8.2005 πρόταση του Δασαρχείου Πατρών «περί κηρύξεως εκτάσεως ως αναδασωτέας, εμβαδού 18,800 στρεμμάτων στη θέση «Ράχη Καπετάνιου» - «Ράχη Τσουγκρή» Περιφέρειας Ανθούπολης και Συχαινών του Δήμου Πατρέων του Ν. Αχαΐας, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό την αποκατάσταση με φυσική αναγέννηση ή τεχνητή αναδάσωση, της δασικής βλάστησης που καταστράφηκε από πυρκαγιά η οποία διαπιστώθηκε στις 26.8.2005, τη δημόσια δασική έκταση, με αείφυλλα πλατύφυλλα (σπάρτα, πρίνους, αγριελιές) σε ποσοστό κάλυψης 60%, εμβαδού δεκαοκτώ χιλιάδων οκτακοσίων τετραγ. μέτρων (18.800 τ.μ.), στη θέση «Ράχη Καπετάνιου» - «Ράχη Τσουγκρή» Περιφέρειας Ανθούπολης και Συχαινών του Δήμου Πατρέων, η οποία προσδιορίζεται από την οριογραμμή με κίτρινο χρώμα, όπως αυτή φαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη κλίμακας 1:5000 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής με όρια :

Βόρεια: Με ελαιώνες και δημόσια δασική έκταση.

Νότια: Με ελαιώνες και δημόσια δασική έκταση.

Ανατολικά: Με δημόσια δασική έκταση και αγρούς.


Δυτικά: Με ελαιώνες.

Η παρούσα ισχύει μετά τη δημοσίευσή της στο Δήμο Πατρέων του Νομού Αχαΐας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3200/1955.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 26 Σεπτεμβρίου 2005

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
ΚΙΜΩΝ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
 έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 66%

Αριθ. 7440

(2)

Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης για την εγκατάσταση μικρού Υδροηλεκτρικού σταθμού στο Δήμο Γόννων Ν. Λάρισας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (ΦΕΚ 17/6.2.2001/τ.Α') όπως ισχύουν.

2. Το ν. 2985/2002 (ΦΕΚ 18/4.2.2002 τ.Α') «Προσαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων στο Σύνταγμα».

3. Το ν. 2990/2002 (ΦΕΚ 30/21.2.2002 τ.Α') «Κύρωση της από 21 Δεκεμβρίου 2001 πράξης Νομοθετικού περιεχομένου - Αρμοδιότητα δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις».

4. Το ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110/17.5.2002 τ.Α') «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» και μόνο ως προς τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 38 αυτού.

5. Την υπ' αριθμ. 1231/8.4.2002 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Νομάρχη Λάρισας.

6. Το υπ' αριθμ. 688/29.3.2003 έγγραφο της ΙΕ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

7. Την υπ' αριθμ. Δ6/Φ20376/4378/15.9.02003 απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης που εκδόθηκε μετά την γνωμοδότηση της ΠΑΕ και χορηγεί στην εταιρεία Γ. ΚΑΡΑΝΗΣ και ΣΙΑ ΟΕ άδεια εγκατάστασης μικρού υδροηλεκτρικού έργου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Δήμο Γόννων Ν. Λάρισας.

8. Την υπ' αριθμ. 1418/2003 γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) που διατυπώθηκε στα πλαίσια του ν. 2773/1999 και του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1498/2000) για χορήγηση αδειάς παραγωγής ενέργειας στην εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΗΣ και ΣΙΑ ΟΕ».

9. Την υπ' αριθμ. ΥΠ 384/2.3.2004 απόφαση χορήγησης ενιαίας άδειας χρήσης νερού εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδάτινων πόρων και εγκατάστασης μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας.

10. Το υπ' αριθμ. 8614/12.9.2005 έγγραφο του Δασαρχείου Λάρισας της Δ/σης Δασών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με το οποίο επιτρέπει την εγκατάσταση της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΗΣ και ΣΙΑ ΟΕ» για την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού, στις Δημόσιες Δασικές εκτάσεις στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γόννων του Δήμου Γόννων.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3, 4 και 5 του ν. 2882/2001.

12. Το άρθρο 2 του ν. 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».

13. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2985/2002, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκε εγγυητική επιστολή της «ΟΕ Γ. ΚΑΡΑΝΗΣ και ΣΙΑ» στην Εμπορική Τράπεζα, ποσού 1000,00 ευρώ, μεγαλύτερου του 20% που προβλέπεται από τον παραπάνω νόμο.

14. Τις διατάξεις του ν. 3200/1955, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

15. Τις διατάξεις του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

16. Τις διατάξεις του π.δ. 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών - Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών».

17. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 46 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 τ.Α'/28.1.2004) «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις».

18. Την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 93 τ.Γ/2.4.2004 με την οποία ορίστηκαν οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών της Χώρας.

19. Την υπ' αριθμ. 1063649/790/Α0006/3.8.2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (καταγραφή - διοικητική κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων σε θέματα Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που περιέρχονται στους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών, κατά τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 46 του ν. 3220/2004), αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την «Εγκατάσταση μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού στο Δήμο Γόννων».

Η έκταση που απαλλοτριώνεται έχει εμβαδόν 9.538 τ.μ. και βρίσκεται σε Δημόσιες δασικές εκτάσεις στο Δημοτικό Διαμέρισμα Καλλιπεύκης και σε Δημοτικές Δασικές εκτάσεις στο Δημοτικό διαμέρισμα Γόννων, όπως απεικονίζεται με κλίμακα 1:500 στο Τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Χαρισούλης Γ. Βασίλειος στις 12.8.2005 και θεώρησε η Δ/ση Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας.

Στην έκταση, που απαλλοτριώνεται προβάλλει δικαιώματα κυριότητας ο Δήμος Γόννων.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ της Ο.Ε. «Γ. ΚΑΡΑΝΗΣ και ΣΙΑ ΟΕ» και με δαπάνη αυτής, η οποία ανέρχεται στο ποσό 3.500 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 3 Οκτωβρίου 2005

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ

Αριθ. 44239/3811 οίκοθεν

(3)

Άρθρο 1

Τροποποίηση όρων δόμησης, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Ευμοίρου Δ. Ξάνθης και συγκεκριμένα, εντός του τετραγώνου που είναι χαρακτηρισμένο ως «χώρος αθλητισμού» με τον καθορισμό νέου μεγίστου ύψους κατασκευών.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.δ/τος της 17.7.1923 «περί σχεδίων πόλεων κ.τ.λ.» όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 29 και 70 αυτού.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985, κ.τ.λ.» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/27.8.2002).

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙ του από 3.4.1929 π.δ/τος που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31 παράγραφος 3 του ν. 1577/1985.

4. Την υπ' αριθμ. 66/15.6.2005 απόφαση του Ν.Σ. Ξάνθης περί ανασυγκρότησης ΣΧΟΠ Ν. Ξάνθης.

5. Τις υπ' αριθμ. 3/24.1.2005 και 135/28.3.2005 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που εκφράζει την σύμφωνη γνώμη του επί της προτεινόμενης τροποποίησης όπως αυτή απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

6. Την υπ' αριθμ. 3/6ο πρακτικό/23.9.2005 σύμφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. του Νομού Ξάνθης (ομόφωνη).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των όρων δόμησης εντός του τετραγώνου που είναι χαρακτηρισμένο ως «χώρος αθλητισμού» και βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Ευμοίρου Δ. Ξάνθης και συγκεκριμένα τον καθορισμό νέου μεγίστου ύψους κατασκευής ως εξής: μετά από την μέγιστη επιτρεπόμενη διαμόρφωση +1.50μ από το φυσικό έδαφος -όπως ορίζεται στο ΓΟΚ- μέγιστο ύψος κατασκευής συμπεριλαμβανομένης και της στέγης 10.70μ, στο ψηλότερο σημείο της τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου με το διαμορφωμένο έδαφος και 12.20μ στο χαμηλότερο σημείο αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Ν. Ξάνθης στις 23.9.2005.

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά ως όροι δόμησης ισχύουν αυτοί που ορίζονται από το π.δ. 24.4.1985, από την απόφαση Νομάρχη 3456/9.9.1986 «Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Ευμοίρου» και από την πολεοδομική μελέτη 3095/1990 Ευμοίρου, σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος Γ.Ο.Κ.

Άρθρο 3

Η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.



Η απόφαση αυτή με το συνοδευτικό της διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ξάνθη, 30 Σεπτεμβρίου 2005

Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ					
A/A	ΟΝ/ΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ	Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ	Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ	ΕΜΒΑΔΟ
1	ΔΗΜΟΣ ΙΑΝΘΗΣ	ΕΥΜΟΙΡΟ, ΙΑΝΘΗΣ	ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ αρ 8	Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Α	5867,40μ.
2	ΔΗΜΟΣ ΙΑΝΘΗΣ	ΕΥΜΟΙΡΟ, ΙΑΝΘΗΣ	ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ αρ 8		
3	ΤΕΦΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΕΥΜΟΙΡΟ, ΙΑΝΘΗΣ	ΕΥΜΟΙΡΟ, ΙΑΝΘΗΣ		
4	ΔΗΜΟΣ ΙΑΝΘΗΣ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ)	ΕΥΜΟΙΡΟ, ΙΑΝΘΗΣ	ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ αρ 8		
5	ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ	ΕΥΜΟΙΡΟ, ΙΑΝΘΗΣ	ΕΥΜΟΙΡΟ, ΙΑΝΘΗΣ		
6	ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΕΥΜΟΙΡΟ, ΙΑΝΘΗΣ	ΕΥΜΟΙΡΟ, ΙΑΝΘΗΣ		
7	ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΕΥΜΟΙΡΟ, ΙΑΝΘΗΣ	ΕΥΜΟΙΡΟ, ΙΑΝΘΗΣ		
8	ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΕΥΜΟΙΡΟ, ΙΑΝΘΗΣ	ΕΥΜΟΙΡΟ, ΙΑΝΘΗΣ		
9	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΕΥΜΟΙΡΟ, ΙΑΝΘΗΣ	ΕΥΜΟΙΡΟ, ΙΑΝΘΗΣ		
10	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ	ΕΥΜΟΙΡΟ, ΙΑΝΘΗΣ	ΕΥΜΟΙΡΟ, ΙΑΝΘΗΣ		
11	ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΕΥΜΟΙΡΟ, ΙΑΝΘΗΣ	ΕΥΜΟΙΡΟ, ΙΑΝΘΗΣ		
12	ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ	ΕΥΜΟΙΡΟ, ΙΑΝΘΗΣ	ΕΥΜΟΙΡΟ, ΙΑΝΘΗΣ		
13	Δημοκρίτου Μανώλη οι ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ-ΛΑΡΕΤΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Πατρίδα: Ελλάδα	ΕΥΜΟΙΡΟ, ΙΑΝΘΗΣ	ΕΥΜΟΙΡΟ, ΙΑΝΘΗΣ		






ΠΡΟΤΥΠΩΣΗ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ)

Β. ΤΟΜΕΑΣ II

1. α. $E=300,0m$, $P=12,0m$
- β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται όρτια το ακόντε με όριο εμβαδόν είναι στις 3-5-85 ημέρα δημοσίευσης του Π.Δ.24-5-85
2. Μέγιστο Ποσοστό Κάλυψης: 40%
3. α. Συντελεστής Δόμησης: 0,60
- β. Συνολική επιφάνεια ορόφων για κύρια και βοηθητικά κτίρια: 400,0τμ
- γ. Κατά παρέκκλιση: 1) Για ακόντε το οποίο έχει χαρακτηριστεί χώρος για ανέγερση κτιρίου κοινής, υπερεκτός επιφάνειας πάνω από 500τμ, ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,80 χωρίς περιορισμό στη συνολική επιφάνεια ορόφων.
- δ) Για ακόντε τουριστικών εγκαταστάσεων ή αμφούς επαγγελματικής χρήσης ο Σ.Δ. ορίζεται ως εξής: για πέραν των 300τμ έως 2000τμ τμήμα του ακόντε σε 0,60 για πέραν των 2000τμ έως 4000τμ τμήμα του ακόντε σε 0,50

4. Όσοι κτίριοι στο ακόντε υποχρεωτικά $\Delta=3,0+0,10m$
5. Μέγιστο Ύψος κτιρίου: 10,50m + 2,50m στέγη
6. Ελάχιστο ύψος ορόφου το προβλεπόμενο από τον ΓΟΚ'85



Περίγραμμα: Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Α

ΕΜΒΑΔΟ = 5867,40 τ.μ.

α/α	X	Y	α/α	X	Y
A	573461.812	4551361.843	Z	573515.750	4551322.554
B	573483.489	4551381.731	H	573498.932	4551313.714
G	573521.189	4551413.032	U	573476.262	4551310.038
D	573541.194	4551420.466	I	573467.241	4551343.442
E	573544.889	4551336.047			

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΥΜΟΙΡΟΥ

Καθορισμός Ορίων Ενέκτασης: 1262/6-5-94, ΦΕΚ 551/3-3-94
 Γενικοί Όροι Δόμησης : Π.Δ.24-4-85/ΦΕΚ 181Δ/3-5-85
 Αρτιότητα : Αποφ.Νομάρχη 3456/9-9-86
 Πολεοδομική Μελέτη : 3095/90

Α. ΤΟΜΕΑΣ I

1. α. $E=300,0m$, $P=14,0m$
- β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται όρτια το ακόντε με όριο εμβαδόν είναι στις 3-5-85 ημέρα δημοσίευσης του Π.Δ.24-5-85
2. Μέγιστο Ποσοστό Κάλυψης: 70%
3. α. Συντελεστής Δόμησης: 0 - 100τμ : 1,60
100 - 200τμ : 0,80
200 - 300τμ : 0,60
> 300τμ : 0,40

- β. Συνολική επιφάνεια ορόφων για κύρια και βοηθητικά κτίρια: 400,0τμ
- γ. Κατά παρέκκλιση: 1) Για τμήμα του ακόντε το οποίο έχει χαρακτηριστεί χώρος για ανέγερση κτιρίου κοινής, υπερεκτός επιφάνειας πάνω από 500τμ, ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,80 χωρίς περιορισμό στη συνολική επιφάνεια ορόφων.
- δ) Για ακόντε τουριστικών εγκαταστάσεων ή αμφούς επαγγελματικής χρήσης ο Σ.Δ. ορίζεται ως εξής: για πέραν των 300τμ έως 2000τμ τμήμα του ακόντε σε 0,60 για πέραν των 2000τμ έως 4000τμ τμήμα του ακόντε σε 0,50 για πέραν των 4000τμ τμήμα του ακόντε σε 0,40, χωρίς περιορισμό στη συνολική επιφάνεια των ορόφων.
4. Όσοι κτίριοι στο ακόντε: 0,00m ή 2,50m
5. Μέγιστο Ύψος κτιρίου: 7,50m + 2,00m στέγη
6. Ελάχιστο ύψος ορόφου το προβλεπόμενο από τον ΓΟΚ'85


Β. ΤΟΜΕΑΣ II

1. α. $E=600,0m$, $P=15,0m$
- β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται όρτια το ακόντε με όριο εμβαδόν είναι στις 3-5-85 ημέρα δημοσίευσης του Π.Δ.24-5-85
2. Μέγιστο Ποσοστό Κάλυψης: 40%
3. α. Συντελεστής Δόμησης: 0,60
- β. Συνολική επιφάνεια ορόφων για κύρια και βοηθητικά κτίρια: 400,0τμ
- γ. Κατά παρέκκλιση: 1) Για ακόντε το οποίο έχει χαρακτηριστεί χώρος για ανέγερση κτιρίου κοινής, υπερεκτός επιφάνειας πάνω από 500τμ, ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,80 χωρίς περιορισμό στη συνολική επιφάνεια ορόφων.
- δ) Για ακόντε τουριστικών εγκαταστάσεων ή αμφούς επαγγελματικής χρήσης ο Σ.Δ. ορίζεται ως εξής: για πέραν των 500τμ έως 2000τμ τμήμα του ακόντε σε 0,60 για πέραν των 2000τμ έως 4000τμ τμήμα του ακόντε σε 0,50 για πέραν των 4000τμ τμήμα του ακόντε σε 0,40, χωρίς περιορισμό στη συνολική επιφάνεια των ορόφων.
4. Όσοι κτίριοι στο ακόντε υποχρεωτικά $\Delta=3,0+0,10m$
5. Μέγιστο Ύψος κτιρίου: 7,50m + 2,00m στέγη
6. Ελάχιστο ύψος ορόφου το προβλεπόμενο από τον ΓΟΚ'85

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (K)
 στο κέντρο φύλλου :

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ. Σύστημα Αναφοράς)
 Ελλειψοειδές G.R.S. 80 $a=6378137$ $b=6356752,3142$
 Εκκέντρωση Μερκατορική Προβολή
 Κεντρικός Μεσημβρινός 24° $K_0 = 0,9996$


Υψομετρικό Σύστημα Αναφοράς: Στάση 22K, $N=53,00m$ (ανέξαρτη)
 Έκδοση: 6/9/96



α) Για οικόπεδα τουριστικών εγκαταστάσεων ή αμιγούς επαγγελματικής χρήσης ο Σ.Δ. ορίζεται ως εξής: για πέραν των 500τμ έως 2000τμ τμήμα του οικοπέδου σε 0,60 για πέραν των 2000τμ έως 4000τμ τμήμα του οικοπέδου σε 0,50

β) Για οικόπεδα τουριστικών εγκαταστάσεων ή αμιγούς επαγγελματικής χρήσης ο Σ.Δ. ορίζεται ως εξής: για πέραν των 500τμ έως 2000τμ τμήμα του οικοπέδου σε 0,60 για πέραν των 2000τμ έως 4000τμ τμήμα του οικοπέδου σε 0,50

4. Όσοι κτίριοι στο οικοπέδο: υποχρεωτικά Δ=3,0+0,10κH
5. Μέγιστο Ύψος κτιρίου: 10,50μ + 2,50μ στέγη
Ελάχιστο ύψος ορόφου το προβλεπόμενο από τον ΓΟΚ'85



Θεωρείται ως προς τους όρους διαγραφής

Εξέταση 23.9.05

α) Ελέγχει: Ο Αρχιτέκτονας Μηχανικός

β) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

γ) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

δ) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

ε) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

στ) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

ζ) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

η) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

θ) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

ι) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

ια) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

ιβ) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

ιγ) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

ιδ) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

ιε) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

ισ) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

ιζ) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

ιζα) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

ιζβ) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

ιζγ) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

ιζδ) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

ιζε) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

ιζς) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

ιζτ) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

ιζζ) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

ιζη) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

ιζη) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

ιζθ) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

ιζι) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

ιζια) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

ιζιβ) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

ιζιγ) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

ιζιδ) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

ιζιε) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

ιζις) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

ιζιζ) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

ιζιζα) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

ιζιζβ) Ελέγχει: Ο Πολεοδομικός Μηχανικός

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΥΜΟΙΡΟΥ

Καθορισμός Όρων Επέκτασης: 1262/6-5-94, ΦΕΚ 551/3-3-94

Γενικοί Όροι Δόμησης : Π.Δ.24-4-85/ΦΕΚ 181Δ/3-5-85

Αρτιότητα : Αποφ.Νομάρχου 3456/9-9-86

Πολεοδομική Μελέτη : 3095/90

A. ΤΟΜΕΑΣ I

1.α. Ε=300,0τμ, Π=14,0μ

β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται όρια το οικοπέδο με όμοιο εμβαδό είναι στις 3-5-85

γ. Μέγιστο Ποσοστό Κάλυψης: 70%

3.α. Συντελεστής Δόμησης: 0 - 100τμ : 1,60

100 - 200τμ : 0,80

200 - 300τμ : 0,60

> 300τμ : 0,40

β. Συνολική επιφάνεια ορόφων για κύρια και βοηθητικά κτίρια: 400,0τμ

γ. Κατά παρέκκλιση: 1) Για τμήμα του οικοπέδου το οποίο έχει χαρακτηριστεί χώρος για ανέγερση κτιρίου κοινής ωφέλειας, πέραν των 300τμ, Σ.Δ. 0,80, χωρίς περιορισμό στη συνολική επιφάνεια ορόφων.

2) Για οικόπεδα τουριστικών εγκαταστάσεων ή αμιγούς επαγγελματικής χρήσης ο Σ.Δ. ορίζεται ως εξής: για πέραν των 500τμ έως 2000τμ τμήμα του οικοπέδου σε 0,60 για πέραν των 2000τμ έως 4000τμ τμήμα του οικοπέδου σε 0,50 για πέραν των 4000τμ τμήμα του οικοπέδου σε 0,40, χωρίς περιορισμούς στη συνολική επιφάνεια ορόφων.

4. Όσοι κτίριοι στο οικοπέδο: 0,00μ ή 2,50μ

5. Μέγιστο Ύψος κτιρίου: 7,50μ + 2,00μ στέγη

Ελάχιστο ύψος ορόφου το προβλεπόμενο από τον ΓΟΚ'85

B. ΤΟΜΕΑΣ II

1.α. Ε=600τμ, Π=15,0μ

β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται όρια το οικοπέδο με όμοιο εμβαδό είναι στις 3-5-85

γ. Μέγιστο Ποσοστό Κάλυψης: 40%

3.α. Συντελεστής Δόμησης: 0,60

β. Συνολική επιφάνεια ορόφων για κύρια και βοηθητικά κτίρια: 400,0τμ

γ. Κατά παρέκκλιση: 1) Για οικόπεδο το οποίο έχει χαρακτηριστεί χώρος για ανέγερση κτιρίου κοινής ωφέλειας, επιφάνειας πάνω από 500τμ, ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,80 χωρίς περιορισμούς στη συνολική επιφάνεια ορόφων.

2) Για οικόπεδα τουριστικών εγκαταστάσεων ή αμιγούς επαγγελματικής χρήσης ο Σ.Δ. ορίζεται ως εξής: για πέραν των 500τμ έως 2000τμ τμήμα του οικοπέδου σε 0,60 για πέραν των 2000τμ έως 4000τμ τμήμα του οικοπέδου σε 0,50 για πέραν των 4000τμ τμήμα του οικοπέδου σε 0,40, χωρίς περιορισμούς στη συνολική επιφάνεια ορόφων.

4. Όσοι κτίριοι στο οικοπέδο: υποχρεωτικά Δ=3,0+0,10κH

5. Μέγιστο Ύψος κτιρίου: 7,50μ + 2,00μ στέγη

Ελάχιστο ύψος ορόφου το προβλεπόμενο από τον ΓΟΚ'85

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (K)

στο μέτρο φύλλου :

Υπογεωμετρικό Σύστημα Αναφοράς: Σίστην 22K, H=21,00μ (ανέγερση)

Μετασχηματισμός: 0,10μ

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ. Σύστημα Αναφοράς)

Ελεγχόμενη: Ε.Γ.Σ. 80 α=6378137 1-1/298 2572236

Επίδοση Μετασχηματισμού: Πρώτου

Κεντρικός Μετασχηματισμός 24' Kα = 0.9996

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αρχιτέκτονας Τοπογράφος Μηχανικός

ΣΥΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΑΚΙΔΗΣ

Αρχιτέκτονας Τοπογράφος Μηχανικός

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΚΑΙΜΑΚΑ
T1	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	1 : 500
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :	Ε.Γ.Σ.Α. '87

<p>Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ</p> <p>Εξέταση 14.4.2005</p> <p>ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΑΚΙΔΗΣ</p> <p>ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</p>	<p>ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ</p> <p>Εξέταση 14.4.2005</p> <p>Ο ΠΡΟΚΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Μ. Δ.Ε.Ε.</p> <p>ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ</p> <p>Πολιτικός Μηχανικός</p>
<p>ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ</p> <p>Εξέταση 14.4.2005</p> <p>Η Δ/ντρια της Δ.Τ.Υ. Δήμου Ξανθής</p> <p>ΜΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ</p> <p>Τοπογράφος Μηχανικός</p>	